直接排水式真空過濾系統



產品特色

- ▶ 模組化設計,節省 70% 桌面空間 WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶 組為一體,不需廢液瓶及連結管線, 將過濾設備最簡化,節省 70% 桌面 空間。
- ▶ 直接排水,省時高效 內建抽水幫浦,可直接將濾液排出, 免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步 驟,亦無需繁瑣的前置準備,一機過
- ▶ 多功能平台,相容性高 WaterVac 100 主機可配合實驗需求, 更換各式過濾杯轉接座,以搭配各 式過濾漏斗及拋棄式過濾杯,讓各 種過濾實驗及微生物檢測更加方便 快速。
- ▶ 國際認證 歐盟 CE 安全認證

濾,迅速搞定。

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190110-01(02)

WaterVac 100 - MS 真空過濾系統, AC100-240V,美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL

200500-01

MF 5 磁式過濾漏斗 500 mL

WaterVac 100 - MS WaterVac 100 RCCKER





直接排水設計

可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗

產品規格

型號	WaterVac 100 - MS
技術數據	
最大真空度	313 mbar abs.
最大液體流量	0.5 L/min
適用軟管內徑	ID6
噪音值	55 dB
淨重	1.2 Kg
尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 10 cm
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PA66
電氣數據	
輸入電源	DC12V, 1.0A
最大功率	12W
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)
其它	
過濾孔數	1
連接基座	矽膠塞式(8號矽膠塞)
過濾漏斗	(選配)MF3/MF5磁式過濾漏斗,300 mL/500 mL