直接排水式真空過濾系統



產品特色

▶ 模組化設計,節省 70% 桌面空間 WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶 組為一體,不需廢液瓶及連結管線, 將過濾設備最簡化,節省 70% 桌面 空間。

▶ 直接排水,節省時間

內建抽水幫浦,可直接將濾液排出, 免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步 驟,亦無需繁瑣的前置準備,一機過 濾,迅速搞定。

▶ 多功能平台

WaterVac 100 主機可配合實驗需求, 更換各式過濾杯轉接座以搭配合適 的過濾漏斗。

▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗

WaterVac 100 - MB 可搭配 100 mL, 300 mL, 500 mL 三種尺寸的 SS316 不鏽鋼過濾杯,可火焰快速滅菌。

▶ 國際認證 歐盟 CE 安全認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190120-01(02)

WaterVac 100 - MB 真空過濾系統, AC100-240V,美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

190121-01(02)

WaterVac 101 - MB 真空過濾系統, AC100-240V,美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL

180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

WaterVac 100 - MB



WaterVac 101 - MB



產品規格

型號	WaterVac 100 - MB	WaterVac 101 - MB
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	0.5 L/min	
適用軟管內徑	ID6	
噪音值	55 dB	
淨重	1.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 10 cm	
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠, PP, PA66	
電氣數據		
輸入電源	DC12V, 1.0A	
最大功率	12W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
其它		
過濾孔數	1	1
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	(選配)SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL/300 mL/500 mL	(標配)SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL

